

## ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986 z późn. zmian.)

### 1. Zamawiający

Powiat Gryficki – Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice

#### prowadzący postępowanie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach – ul. Piłsudskiego 18; 72-300 Gryfice  
tel./fax. 91 384 20 56; e-mail: z\_d\_p@gryfice.pl

### 2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamówienie obejmuje: **„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych nad ciekim Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu DP 3015Z”.**

Zakres robót:

- a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na aktualnych wtórnikach map do celów projektowych w ilości po 3 egz. w wersji papierowej.  
Projektant zobowiązany jest do uzgodnienia przed przekazaniem dokumentacji rozwiązań projektowych z Zamawiającym. Należy wykonać z należytą starannością projekt architektoniczno-budowlany z elementami projektu wykonawczego, uwzględniając zastosowanie obowiązujących przepisów i norm wraz z niezbędnymi opiniami uzgodnieniami pozwoleniami w przypadku wystąpienia wymaganych prawem okoliczności,
- b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w 2 egz.,
- c) opracowanie planu i bezpieczeństwa i higieny pracy BIOZ w 2 egz.,
- d) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 2 egz.  
STWiOR powinna być opracowana zgodnie z wymogami prawa. Powinna ona zawierać szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, odbiorów wykonanych robót. Specyfikacja musi dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektów i uwzględniać warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu,
- e) opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu – 3 egz.,
- f) wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku  
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do projektowania. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego, wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej przed wystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Zastosowane materiały winny spełniać wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2014r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570). Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne przyjętych rozwiązań materiałowych
- g) uzyskanie jednego z następujących dokumentów pozwolenia na budowę, zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę  
Wykonawca przygotowuje i złoży do organu architektoniczno-budowlanego kompletny wniosek zgłoszenia robót budowlanych lub wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, wszelkie uzgodnienia w tym z Zarządem Zlewni w Gryficach, postanowienia i decyzje niezbędne do celów projektowych

#### Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonanie wtórników map do celów projektowych po stronie Wykonawcy,
- sporządzenie oraz uzyskanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Decyzji środowiskowej, oraz innych pozwoleń po stronie Wykonawcy
- w toku opracowywania dokumentacji Wykonawca będzie uzgadniał istotne rozwiązania projektowe z Zamawiającym
- Zamawiający wymaga aby kładkę zaprojektować z lekkich materiałów kompozytowych  
Konstrukcja pomostu kompozytowego powinna się składać z:
  - a) żywicy, włókna szklanego i/lub węglowego oraz materiału rdzeniowego, który nie powinien pełnić funkcji konstrukcyjnych,

b) wstawki powinny być wolne od gnicia i korozji.  
Wszystkie wykorzystane materiały muszą umożliwiać identyfikację dostawcy.

Przędło kompozytowe:

- a) powinno zostać zaprojektowane i wykonane jako konstrukcja trwała, solidna i nie ulegająca korozji,
- b) może być wykonane w postaci jednolitego elementu prefabrykowanego, wykonanego w jednym cyklu lub jako połączenie elementów kompozytowych: belki oraz płyty pomostu w sposób zapewniający ciągłość zbrojenia i trwałość połączenia,
- c) jako zbrojenie kompozytu tworzącego elementy konstrukcyjne obiektu mostowego należy stosować włókna szklane i/lub węglowe,
- d) zbrojenie w postaci tkanin jednokierunkowych, tkanin dwukierunkowych lub matotkanin (tkanina z dodatkową warstwą maty) lub mat,
- e) zbrojenie włóknem szklanym i/lub węglowym należy umieścić w różnych kierunkach konstrukcji,
- f) pęknięcia i/lub rysy w strukturze odpowiedzialnej za przenoszenie naprężeń są niedopuszczalne,
- g) konstrukcja musi być niepalna, odporna na zamarzanie i promieniowanie UV oraz na sole do odładzania, oleje, paliwa, kwasy, zasady, wilgoć.

Nawierzchnia ścieralna:

- a) powinna ściśle przylegać do konstrukcji pomostu, umożliwiając osiągnięcie zakładanej żywotności nawierzchni,
- b) kolor nawierzchni odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

Bariery/balustrady:

- a) wykonać z profili aluminiowych lub stalowych,
  - b) zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką malarską w technologii proszkowej.
- Montaż balustrad należy wykonać wg. wytycznych producenta kompozytu.

**3. Przedmiot zamówienia został opisany wg następującego kodu**

CPV – 71.32.00.00-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

CPV – 44.21.21.20-6 Konstrukcje mostowe

**4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych**

**5. Termin wykonania zamówienia**

Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia zamówienia: **do dnia 30.11.2019 r.**

- 6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:** dysponują osobą, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, tj.: posiadała stosowne uprawnienia projektanta w specjalności mostowej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że ta osoba legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2018.2272 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2016.1725 z późn. zm.).

**7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę:**

- 1) formularz oferty (zał nr 1),
- 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień – na formularzu Wykaz osób (zał nr 2). Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób wykazujące spełnienie warunku, którym mowa w pkt. 6 Zaproszenia, podstawę do dysponowania tymi osobami (wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, itp.)

**Uwaga:**

**Wykonawca w celu wykazania się doświadczeniem przedstawi kopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 3 projektów o podobnym charakterze i złożoności, lub dotyczących obiektów mostowych.**

- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**8. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 1) na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7 Zaproszenia,

- 2) w przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do ofert kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
- 3) wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do podpisania ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) i winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza,
- 4) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zwierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane,
- 5) komplet dokumentów składających się na ofertę – wymienionych w pkt. 7 Zaprośzenia, Wykonawca powinien umieścić oraz dostarczyć Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

**„Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych nad ciekami  
Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu DP 3015Z.  
Nie otwierać przed dniem **08.07.2019 godz. 10:00**”**

#### 9. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Miejsce termin składania ofert: **ZDP w Gryficach; ul. Piłsudskiego 18; 72-300 Gryfice**  
Termin składania ofert upływa w dniu: **08.07.2019 godz. 09:50,**
- 2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane,
- 3) Zamawiający nie dopuszcza przesyłania ofert drogą elektroniczną i faxem

#### 10. Opis sposobu obliczenia ceny

- 1) Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym Wykonawca przedstawi cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 2) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- 3) Cena określona w ofercie przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom,
- 4) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT), oraz ewentualne ustępy zastosowane przez Wykonawcę
- 5) W przypadku wystąpienia błędów w obliczeniu ceny lub błędów pisarskich Zamawiający dokona ich poprawek

#### 11. Kryteria przyznania zamówienia i oceny ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

#### 12. Udzielenie zamówienia

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, a Wykonawca zaoferował najniższą cenę. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji z Wykonawcą który zaoferował najniższą cenę,
- 2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

#### 13. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18;**
- 2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: [iod@it-serwis.com.pl](mailto:iod@it-serwis.com.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj:
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Powiat Gryficki reprezentowany przez odpowiednie osoby,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 8a ust.4 ustawy prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 2215 oraz 2019r. poz. 53);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

#### 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny być zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 1) przedstawieniu kopii uprawnień projektowych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopii dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dla osoby wskazanej w „Wykazie osób”;
- 2) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę **nie niższą niż 200.000,00 zł**. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
- 3) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców wraz z upoważnieniem dla jednego z tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności,

#### 15. Pozostałe informacje

- 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
- 2) Zamawiający zawrze umowę (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
- 5) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### 16. Załączniki:

1. Formularz cenowo – ofertowy
2. Wykaz osób
3. Projekt umowy

Gryfice, dnia 27.06.2019 r.

ZDP.2601.ZOC.6.2019

**ZATWIERDZAM  
DYREKTOR**

*Grzegorz Ruszkowski*  
Grzegorz Ruszkowski

## FORMULARZ OFERTY

.....  
 pieczęć z nazwą (firmą)  
 i adresem Wykonawcy

.....  
 miejscowość                      dnia

**Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach  
 ul. Piłsudskiego 18  
 72-300 Gryfice**

Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie następującego zamówienia: „**Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych nad ciekami Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu DP 3015Z**”.

1. oferuję(my) wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ..... zł,  
 słownie złotych: ....., łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT;
2. w przypadku braku naliczenia podatku Vat wskazać podstawę prawną.....
3. oświadczam(y), że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: **30.11.2019 r.**
4. oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
5. Oświadczam(y), iż uważam(y) się za związany(ch) niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
6. oświadczam(y), że akceptujemy poniższe warunki płatności:
  - 1) przelew w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;
  - 2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
7. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty
8. zobowiązuje(my) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Na ofertę składają się:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

Adres do korespondencji:

.....  
 .....  
 e-mail .....

.....  
 podpis Wykonawcy lub upoważnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy

.....  
pieczęć z nazwą (firmą)  
i adresem Wykonawcy

.....  
miejsowość                      dnia

### WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

**„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych nad ciekim Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu DP 3015Z”**

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko	Informacja o podstawie do dysponowania osobą na dzień składania ofert*	Numer, rodzaj i zakres uprawnień zawodowych oraz data ich wydania
1	2	3	4	5
1			..... (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)*	Upewnienia budowlane nr ..... w specjalności ..... do projektowania w specjalności ..... ..... Data wydania uprawnień: .....

OŚWIADCZAMY, ŻE OSOBA WSKAZANA POWYŻEJ POSIADA WYMAGANE UPRAWNIENIA.

\* należy wpisać odpowiednio

**Uwaga:**

Wykonawca w celu wykazania się doświadczeniem przedstawi kopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 3 projektów o podobnym charakterze i złożoności, lub dotyczących obiektów mostowych.

.....  
podpis Wykonawcy lub upelnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## – projekt umowy –

Zawarta w dniu.....2019 r. w Gryficach pomiędzy:

**Powiatem Gryfickim – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Gryficach,**

przy ul. Piłsudskiego 18, reprezentowanym przez:

**Dyrektora – Sławomira Ruszkowskiego**

**Głównego księgowego – Marzannę Spaczyńską**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
z siedzibą w

.....  
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez:

.....  
NIP ..... REGON.....

Niniejsza umowa jest konsekwencją zaproszenia do składania ofert na zadanie publiczne realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z póź. zm. ) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty.

### § 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje usługę pn.: **„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych nad ciekim Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu DP 3015Z”** (dokładna lokalizacja odcinka wg wskazań Zamawiającego).
2. Przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:
  - a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na aktualnych wtórnikach map do celów projektowych w ilości po 3 egz. w wersji papierowej.
  - b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w 2 egz.,
  - c) opracowanie planu i bezpieczeństwa i higieny pracy BIOZ w 2 egz.,
  - d) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 2 egz.
  - e) opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu – 3 egz.,
  - f) wersję elektroniczną na płycie CD lub innym nośniku
  - g) uzyskanie jednego z następujących dokumentów pozwolenia na budowę, zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
3. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia:
  - wykonawca dostarczy opracowane materiały w wersji elektronicznej (format pdf oraz dwg)
  - w toku opracowywania dokumentacji Wykonawca będzie uzgadniał istotne rozwiązania projektowe z Zamawiającym

### § 2.

Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Paweł Łukaszczyk – specjalista ds. inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach .

### § 3.

Określa się termin wykonania przedmiotu umowy – **do dnia 30.11.2019 r.**

### § 4.

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ..... zł netto (słownie: ..... złotych) + podatek VAT 23% co stanowi kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych), łączna wartość zamówienia ..... zł brutto (słownie: ..... złotych).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisu art. 632 KC i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej aniżeli po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona na: Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice, NIP 857-169-65-42.

### § 5.

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Strony będą płacić następujące kary umowne:
  - a) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 w przypadku zaistnienia przesłanek uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  - b) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, po terminie określonym w §3
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności gdy wykonuje przedmiot umowy w taki sposób, iż jest prawdopodobne, że nie ukończy przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §3.

#### **§ 6.**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie określonym §1 niniejszej umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym.

#### **§7.**

Wszelkie zawiadomienia, zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności treści pisemnej.

#### **§ 8.**

Spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

#### **§ 9.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 10.**

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA :**